

ES

Con el Lucky Reptile Power Fan han comprado un sistema de ventilación con voltio inferior eficiente y controlado temporalmente para terrarios y acuarios

Ampliamento:

El sistema está expuesto para la utilización de maximal 4 ventiladores.

Control de temperatura:

Los ventiladores tienen un sensor de temperatura que está situado en la zona de aspiración. Este regla dependiente de la temperatura la capacidad de ventilación. De 2500 RPM con <= 25°C hasta 3000 RPM con 60 °C.

Instalación:

Instalen el/los ventilador(es) en el envase del exterior. Para terrarios se recomienda la instalación en la chapa. Quizás se debe realizar una lumbrera correspondiente.

Respetan en la instalación la dirección de soplado del ventilador. Normalmente se debe instalar el ventilador así que la dirección de soplado se dirige al exterior, entonces se aspira el aire del terrario. Con utilización de varios ventiladores puede tener sentido de instalar también ventiladores con dirección de soplado al terrario. Así pueden soplar de un lado aire fresco y aspirar aire del otro lado, y lograr con esto una circulación óptima y un cambio de aire.

Con el suministro está configurado un ventilador para soplar aire y otro para aspirar aire. Respetan que la rejilla sea instalada en el lado correspondiente, y sujetan el/los ventilador(es) con los tornillos suministrados.

Conectan ahora el/los ventilador(es) por medio de conexiones de meter con el transformador y metan este en el enchufe.

Indicación de seguridad

- La temperatura de ambiente permisible no debe quedar debajo o respectivamente pasar mientras la operación -10 °C y 60 °C.
• El servicio en el exterior no es permisible.
• No proceden ningunos cambios en el aparato y no abren la carcasa!

Instrucciones

- Transformador y transmisión tienen que ser examinados sobre daños. En constatar un error, el aparato tiene que ser desconectado. El transformador no debe tener contacto con líquidos.
• No se debe utilizar un otro transformador que el suministrado con el aparato.
• Se debe generalmente examinar antes de la puesta en servicio, si este aparato es principalmente conveniente para el caso de aplicación para el que debe ser utilizado!
• Sólo los componentes suministrados o el accesorio de ampliación o de reemplazo ofrecidos especialmente deben ser utilizados para la operación con el aparato. La garantía espira si se utilizan piezas extrañas..

Garantía

La garantía expira con el cambio o la intención de reparación del aparato así como en caso de defecto por medio de un efecto de violencia o utilización inadecuada.

A este aparato se concede una garantía de 2 años. La garantía contiene la reparación gratis de defectos que proceden demostrablemente de la utilización de materiales incorrectos o de errores de fabricación.

No se asume la garantía ni alguna responsabilidad para daños o daños de consecuencia en conexión con este producto. Reparación, restauración, cambio contra un aparato nuevo según la elección del fabricante.

Diríjanse con reivindicaciones de garantía o reparaciones a su comerciante especializado.

Datos técnicos

Table with 2 columns: Technical specification and value. Includes Tensión de operación (12 V corriente alterna), Corriente de cambio (0,16 A), Gasto de corriente (max. 1,92W), Revoluciones por minuto (max. 3000 RPM), Medida (60x60x25 mm), Transformador: Entrada (220V), Salida (12V DC, 800mA).

Gebruiksaanwijzing

Met de Lucky Reptile Power Fan bent u in het bezit van een krachtig, temperatuurgestuurd laagspanningsventilatiesysteem voor terraria en aquariums.

Uitbreidingsmogelijkheid:

Het systeem is berekend op het gebruik van maximaal 4 ventilatoren.

Temperatuursturing:

De ventilatoren hebben een temperatuursensor die zich in het aanziggebied bevindt. De sensor regelt het ventilatievermogen afhankelijk van de temperatuur. Van 2500 RPM bij <= 25° tot 3000 RPM bij 60°C.

Installatie:

Installeer de ventilator (-en) aan de buitenkant van het terrarium of aquarium. Bij terraria is een montage op de gatenplaat aan te bevelen. Eventueel moet een passende opening worden gemaakt.

Let tijdens de montage op de blaasrichting van de ventilator. Normaliter moet de ventilator zo worden gemonteerd dat de blaasrichting naar buiten wijst d.w.z. dat de lucht uit het terrarium wordt gezogen. Bij het gebruik van meerdere ventilatoren kan het zinvol zijn om ook ventilatoren met de blaasrichting in de richting van het terrarium te installeren. U kunt hierdoor aan één kant frisse lucht in het terrarium blazen, en aan de andere kant lucht afzuigen om daarmee een optimale circulatie en luchtuitwisseling te bereiken.

De set bevat een ventilator voor het inblazen van lucht, en een ventilator voor het afzuigen van lucht. Let er op dat het beschermingsrooster aan de juiste kant gemonteerd is, en bevestig de ventilator (-en) met de meegeleverde schroeven.

Sluit de ventilator (-en) aan via de plugverbindingen aan de transformator, en plug deze in het stopcontact.

Veiligheidsinformatie

- De toegestane omgevingstemperatuur mag tijdens het gebruik niet lager zijn dan -10 °C, en niet hoger dan 60 °C.
• Het gebruik van het apparaat in de open lucht is niet toegestaan.

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

Terra Fan



- D Bei Garantieansprüchen oder Reparaturen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
GB In case of warranty claims or repairs contact your specialist dealer.
FR Avec des exigences de garantie, veuillez vous adresser à votre commerçant spécialisé pour d'éventuelles réparations.
ES En caso de reclamaciones, reivindicaciones de garantía o reparaciones, diríjanse a su especialista.
IT In caso di richieste in garanzia o di sostituzioni rivolgersi al proprio rivenditore di zona.
NL Bij recht op waarborg of herstelling gelieve zich te wenden tot uw specialzaak.

Distributed by:

Lucky Reptile
August-Jeanmaire-Strasse 12
D-79183 Waldkirch
Germany
www.lucky-reptile.com

Garantiekarte / Warranty Card

Bitte bei Defekt ausfüllen

In case of Malfunction please fill out

Form with fields for Name, Straße / Street, PLZ / Zip Code, Ort / City, Land / Country, Telefon / Phone, Fax, Email, Kaufdatum / Purchasing Date, Gekauft bei / Purchased from, Fehlerbeschreibung / Description of Problem, Anmerkungen / other Comments.

